

ร่าง

ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง (ดีเซล)

ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย ๘ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง (ดีเซล) ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย ๘ คัน ๆ ละ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในราชการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ดังนี้

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพชายหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุที่จัดซื้อโดยตรง

๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒. จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....

ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

กำหนดวันประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ เวลา น.
เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ
กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๒๑๔๑ ๔๗๗๕ - ๗ ในวันและเวลาราชการ หรือ ตรวจสอบ ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.probation.go.th
โดยตรงหรือผ่าน www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่

ร่าง

ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE)

การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง (ดีเซล)

ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. ความเป็นมา

ตามที่กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินดอกเบียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔) สำหรับดำเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง (ดีเซล) ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย จำนวน ๘ คัน สำหรับใช้ในการกักขังฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด เพื่อส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพไปเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพตามแผนการฟื้นฟูแบบควบคุมตัวที่เหมาะสม และเพื่อสอดคล้องกับประโยชน์การใช้งานในราชการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สาขา และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลทั่วประเทศ กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ฯ ดังกล่าวตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง (ดีเซล) ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย จำนวน ๘ คัน โดยคณะกรรมการฯ เน้นความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง มีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสูง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาท และความสำคัญของงานกรมคุมประพฤติในการปฏิบัติงานคุมประพฤติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ดังนี้

๓.๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุที่จัดซื้อโดยตรง

๓.๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๒ จะต้อง ..

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

๓.๒ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้

๓.๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๒.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดกับรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ ตามตัวอย่างข้างล่างโดยระบุเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิง ให้ขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียให้เข้าใจชัดเจน

ตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติที่กรมกำหนด	คุณสมบัติที่เสนอ	การเปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
๑.			
๒.			

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง (ดีเซล) ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถใหม่ ไม่เคยนำออกใช้งานมาก่อน ขนาด ๒ เพลา ๖ ล้อ (ผลิตในปีปัจจุบัน) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยทั่วไป ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคาครบชุด

๔.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๕ แรงม้า

๔.๑.๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (Gross Vehicle Weight) ไม่ต่ำกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๔ ห้องโดยสารเป็นตู้แห่งติดตั้งบนรถ มีหน้าต่างด้านข้าง จำนวนข้างละ ๖ บาน แบบบานเลื่อน มีประตูกันห้องจำนวน ๑ บาน แบบบานเลื่อน และมีประตูท้าย ๑ บานใหญ่


๔.๑.๕ โครงพื้น ประกอบด้วย

- คานตามยาวใช้เหล็กทรงน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ x ๖๕ x ๖ x ๘ มม.
- คานขวางใช้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๗ x ๔๐ x ๔ มม.
- พื้นปูด้วยเหล็กแผ่นลายหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๑.๖ โครงผนัง ประกอบด้วย

- โครงเสาเป็นเหล็กพับขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- โครงผนังข้างใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๓๒ x ๒ มม.

/- โครงผนัง ...

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

- โครงผนังหลังคาใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๓๒ x ๒ มม.
- ภายนอกหุ้มด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม.
- ฉนวนโพนมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๒ มม.

๔.๑.๗ ผนังกันห้อง ประกอบด้วย

- โครงผนังข้างใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๓๒ x ๒ มม.
- ผนังหุ้มด้วยเหล็กแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ผนังโปร่งใช้กระจกนิรภัยหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
- ภายในช่องผนังโปร่งเป็นตะแกรงกลมสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔.๑.๘ ประตูกันห้อง ประกอบด้วย

- กรอบประตูใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๕๐ x ๒ มม.
- ภายในช่องประตูเป็นตะแกรงกลมสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ติดตั้งชุดกุญแจ Solo หรือ Solex ที่มีระบบล็อกเป็นแบบมาตรฐาน มีความมั่นคง

แข็งแรง

๔.๑.๙ ประตูท้าย ประกอบด้วย

- กรอบประตูใช้เหล็กพับ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มม.
- ภายนอกหุ้มด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๘ มม.
- ภายในหุ้มด้วยเหล็กแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ผนังโปร่งใช้กระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.
- ภายในช่องผนังโปร่งเป็นตะแกรงกลมสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ติดตั้งชุดกุญแจ Solo หรือ Solex ที่มีระบบล็อกเป็นแบบมาตรฐาน มีความมั่นคง

แข็งแรง

๔.๑.๑๐ เบาะนั่ง ประกอบด้วย

สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟู

- ติดตั้งเบาะนั่งระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ที่นั่ง หรือมากกว่า
- โครงเบาะนั่งใช้เหล็กแป๊บกลม เหล็กฉาก ที่มีความมั่นคง แข็งแรงประกอบขึ้นรูป

ติดพื้นรถ

- เบาะนั่งเป็นฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม สีดำ

สำหรับพนักงานควบคุม


- ที่นั่งทำด้วยเบาะฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม สีดำ จำนวน ๒ ที่นั่ง

๔.๑.๑๑ หน้าต่าง ประกอบด้วย

- กระจกหน้าต่างเป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. บานเลื่อนเปิด-ปิดได้

/- กลอนล็อก ...

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

- กลอนลือคหน้าต่างลือคจากภายนอกรู้ลู้กญแจตอกรเดยว
- ภายนอกรู้ลู้คหน้าต่างเป็นตะแกรงกลม ขนาดนอกรู้ลู้คหน้า ๓ มม.

๔.๒ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๒.๑ แบตเตอรี่ยี่น่อท่่ากว่า ๒๕ แอมแปร์/ช่วโมง ๑๒ โวลท์ จ่ำนวน ๒ ลู้ก
- ๔.๒.๒ ตัดตั้งลู้งวงจรปิดบริเวณห้องโดยสารถู้อารู้รับการพ่นฟูฯ และห้องพ่นก้งานควบคุมพรวมจอมอนิเตอร์
- ๔.๒.๓ ตัดตั้งชุดอินเตอร์คอม พรวมไมโครโฟนภายนอกรู้ลู้คหน้าห้องพ่นก้งานช่วรด และห้องพ่นก้งานควบคุม
- ๔.๒.๔ ตัดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ สามารถเล่นซีดีได้ พรวมลำโพง ซ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนาอรราคา
- ๔.๒.๕ ตัดตั้งไซเรน ไฟแสงน้ำเงิน บนกระบ้งลมเหนือหัวก่งพรวมอุปกรณ์ครบชุด
- ๔.๒.๖ ติดไฟบอกความสูงที่ตัวตู้ค่อนหน้า ๕ ดวง และต่อนท้าย ๒ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกก้งานหนด

๔.๒.๗ ติดไฟเพดานห้องโดยสารถู้อารู้รับการ พ่นฟูฯ จ่ำนวน ๒ ดวง

๔.๓ ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดก้งาล่งส่งนอกรู้ลู้คหน้า ๒๕ วัตต์

- ๔.๓.๑ มีย่านความถี่ใช้งานระหว่าง ๑๓๖-๑๗๔ Mhz มีช่องใ้ใช้งานนอกรู้ลู้คหน้า ๑๐๐ ช่อง เลือกรู้ลู้คหน้าใช้งานด้วย Channel Selector
- ๔.๓.๒ Channel Spacing แบบ ๑๒.๕ KHz และเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Software
- ๔.๓.๓ วงจรภายนอกรู้ลู้คหน้าตามมาตรฐาน ELA IRS-๓๑๖ หรือ TIA/ELA-๖๐๓
- ๔.๓.๔ ใ้กับแบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒-๑๕ VCD ข้วลบลงดิน
- ๔.๓.๕ มีก้งาล่งส่งออกอากาศ นอกรู้ลู้คหน้า ๒๕ วัตต์
- ๔.๓.๖ มีความด่งทางลำโพงภายนอกรู้ลู้คหน้า นอกรู้ลู้คหน้า ๓ วัตต์ ความเพี้ยนนอกรู้ลู้คหน้า ๕%
- ๔.๓.๗ มีความไวในการรับสัญญาณ Sensitivity ๐.๓ ไมโครโวลท์ ที่ ๑๒ Db EIA SINAD หรือ

ดีกว่า

๔.๓.๘ ส่วนประกอบอุปกรณ์ ต่อชุด ด่งนี้

- ไมโครโฟนชนิดแขวน จ่ำนวน ๑ ชุด
- สายอากาศชนิดติดรถยนต์ มีเกนขยาย ๓ dB จ่ำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ประกอบอื่่นๆ ตามผู้ผลิต และคู่มือการใช้งาน จ่ำนวน ๑ ชุด

๔.๔ อุปกรณ์เพิ่มเติมบริเวณห้องโดยสารถู้อารู้รับการ

๔.๔.๑ ติดตั้งโครงเหล็กด่นข้างรถ ข่าย-ขวก และพ่นสีสะท้อนแสง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถจ่กรยานยนต์ ตามความเหมาะสมและขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๔.๒ ติดตั้งกระบ้งลมบริเวณบนหัวก่ง เพื่อลดแรงเสียดทานตามหลักอากาศกลศาสตร์

๔.๔.๓ ติดตั้งพัดลมโคจรแบบหมุนสายได้ขนาดนอกรู้ลู้คหน้า ๑๒ นิ้ว นอกรู้ลู้คหน้าห้องโดยสารถู้อารู้รับการพ่นฟูฯ จ่ำนวน ๒ เครื่อง

/๔.๕ อุปกรณ์...

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

๔.๕ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถครบชุด

๔.๕.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อต้องเป็นยางชนิด ขนาด และดอกยางเดียวกัน กับยางที่ติดมากับรถ เป็นยางใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๕.๒ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าม

๔.๕.๓ ประแจบล็อกถอดล้อและเครื่องมือประจำรถ

๔.๕.๔ หนังสือคู่มือการใช้ บำรุงรักษาและหนังสือรับประกันรถตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตรถกำหนด

๔.๖ สีของตัวรถ ทั้งภายนอกและภายใน

๔.๖.๑ สีตัวถังหัวแก๊งเป็นสีขาว มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคา

๔.๖.๒ สีกระบังลม เป็นสีขาว

๔.๖.๓ สีภายนอกห้องโดยสาร ด้านบน สีตราพัด M-๑๐๘ และด้านล่าง สีตราพัด ๕๑-L พร้อมแถบคาด สีตราพัด M-๑๒๒

๔.๖.๔ สีภายในห้องโดยสารและตะแกรงกลม เป็นสีขาว

๔.๗ อื่น ๆ

๔.๗.๑ พันตราสัญลักษณ์กรมคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประตูหัวแก๊งด้านซ้าย - ขวา ด้วยวิธีซิลค์สกรีน รวมทั้งติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายสะท้อนแสงบริเวณตัวถังด้านนอกห้องโดยสาร ซ้าย - ขวา และด้านหลัง ทั้งขนาดสีและรูปแบบ ตามที่กรมคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด

๔.๗.๒ พันเคมีป้องกันสนิมที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ บริเวณโครงสร้างภายในและภายนอก บริเวณใต้ท้องรถและบริเวณอื่น ๆ ตามที่กรมคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด เช่น ภายในประตูหัวแก๊ง โครงสร้างฐานวางแบตเตอรี่ เป็นต้น พร้อมใบรับประกันคุณภาพและให้บริการหลังการขาย ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๗.๓ ติดตั้งแผ่นยางกันโคลนหน้า - หลัง สีดำ ขนาดตามความเหมาะสม

๔.๗.๔ ผ้ายางปูพื้นสีดำในหัวแก๊ง จำนวน ๒ ผืน

๔.๗.๕ ติดฟิล์มกรองแสง ลามิनाหรือไฮคูลหรือ ๓ เอ็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง กระจกรอบหัวแก๊ง และบานหน้าต่าง พร้อมขอบกระจกหน้าต่างด้านบนสูงไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และห้องโดยสารรอบคัน

๔.๗.๖ ในวันส่งมอบรถยนต์ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลเต็มถัง รวมทั้งจัดให้มีการล้างทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือจดทะเบียน (ป้ายแดง) และส่งมอบสมุดคู่มือการใช้รถของกรมการขนส่งทางบก โดยกรมคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ต้องวางเงินมัดจำสมุดและแผ่นป้าย

๔.๗.๗ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการของผู้เสนอราคา

๔.๗.๘ หลังจากส่งมอบรถ ให้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕. การรับประกัน

การรับประกันอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอราคา ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้น ๆ ในแต่ละประเภท

ลงชื่อ /บริการหลังการขาย ...
..... ประธานกรรมการ

๖. การบริการหลังการขาย

๖.๑ รถยนต์ที่ผู้เสนอราคาเสนอ จะต้องมีความพร้อมบริการหลังการขาย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการรถยนต์ที่เสนอราคา และยังคงเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไม่น้อยกว่า ๗๐ แห่ง ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำบัญชีแสดงชื่อศูนย์บริการ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ แนบท้ายเอกสารในวันยื่นซอง

๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองนโยบายการสำรองอะไหล่ไว้บริการหลังการขาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ

๖.๓ ผู้เสนอราคาตามรายละเอียดข้อ ๔.๓ จะต้องยื่นหนังสือยืนยันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตว่ามีอุปกรณ์อะไหล่สนับสนุนการบริการหลังการขายให้แก่ทางราชการได้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ

๗. ราคารถยนต์ที่เสนอ

ราคารถยนต์ทั้งหมด เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมทุกรายการ ตลอดจนค่าแรง ค่าจดทะเบียน ตามคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ที่กรมคุมประพฤติกำหนด

ลงชื่อ



..... ประธานกรรมการ